

18. Het onttrekken van grondwater uitsluitend voor het drooghouden van sleuven ten behoeve van aanleg van riolering, kabels en leidingen (sleufbemalingen)

Kader

Op grond van artikel 3.10, lid 1 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is het verboden om zonder vergunning van het college grondwater te onttrekken of in de bodem te infiltreren, indien de hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water meer bedraagt dan 10 m³ per uur. Hieronder is ook begrepen het onttrekken van grondwater uitsluitend voor het drooghouden van sleuven ten behoeve van aanleg van riolering, kabels en leidingen (sleufbemalingen).

Toelichting van de algemene regel

De vergunningplicht is bedoeld om nadelige effecten van een grondwaterstandverlaging voor de omgeving te beschrijven en zonodig de nadelige effecten voor belanghebbenden te beperken wanneer deze onevenredig dreigen te worden geschaad. Omdat het risico van sleufbemalingen die aan de hieronder genoemde criteria voldoen gering is, zijn de belangen van belanghebbenden in de omgeving voldoende gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Toetsingscriteria en voorwaarden

- Voor het onttrekken van grondwater uitsluitend voor het drooghouden van sleuven ten behoeve van de aanleg van riolering, kabels en leidingen (sleufbemalingen) is geen vergunning vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1.de hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt minder dan 50.000 m³ per aaneengesloten periode van 30 dagen en
- 2.de onttrekking duurt niet langer dan 6 maanden en
- 3.het onttrekkingssysteem bevindt zich niet dieper dan 9 meter beneden het maaiveld en
- 4.de verlaging van de grondwaterstand of van de stijghoogte van het grondwater bij het drooghouden van sleuven is niet meer dan 30 cm beneden het kritische punt van de sleuf en
- 5.bij gebruik van filterbemaling is de bemalen sleuflengte maximaal 100 meter en
- 6.de onttrekking wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de onttrekking gemeld bij het waterschap.