



2.2.1 Graven van of in primair of secundair oppervlaktewater: Stroomschema I

Indien er meerdere handelingen worden uitgevoerd die onder graven vallen, bijvoorbeeld verbreden en verdiepen van een bestaande watergang, dan moet het stroomschema per handeling worden doorlopen; dus zowel voor het verbreden van een watergang als voor het verdiepen van een watergang. Dit kan leiden tot verschillende uitkomsten (bijvoorbeeld algemene regel zonder meldplicht en algemene regel met meldplicht). Deze uitkomsten moeten dan allemaal worden opgevolgd. Indien één van de uitkomsten vergunningplicht is, kan worden volstaan met het aanvragen van een vergunning voor alle handelingen. De zorgplicht is in alle gevallen van toepassing.





Toelichting bij vraag 1

Soms moet ten behoeve van een project tijdelijk een nieuwe watergang worden aangelegd of een bestaande watergang worden verbreed. Na afloop van het project wordt de gegraven watergang weer gedempt. In dat geval is de algemene regel zonder meldplicht van toepassing.

Toelichting bij vraag 2

Voor het aanleggen van nieuwe primaire of secundaire watergangen en het verlengen van primaire of secundaire watergangen geldt een vergunningplicht, aangezien het waterschap wil beoordelen wat de gevolgen zijn voor het watersysteem en voor het onderhoud van de watergang.

Toelichting bij vraag 3

Voor het verdiepen van primaire of secundaire watergangen geldt een algemene regel met meldplicht, aangezien dit geen grote gevolgen heeft voor het watersysteem.

Toelichting bij vraag 4

Voor primaire en secundaire watergangen die vanaf de oever worden onderhouden en die een beschermingszone hebben, moet per geval worden beoordeeld wat de gevolgen zijn van het verbreden van de watergang voor de uitvoering van het onderhoud. Als u deze handeling wilt gaan uitvoeren dient u een vergunning aan te vragen.

Toelichting bij vraag 5

Wanneer het te verbreden deel van een watergang zich geheel of gedeeltelijk bevindt in de beschermingszone K van een kunstwerk, dan kan dit ten koste gaan van bijvoorbeeld de stabiliteit van dat kunstwerk. Ook kan het graven onderloopsheden van het kunstwerk tot gevolg hebben.

Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht zodat kan worden onderzocht wat de gevolgen van de graafwerkzaamheden voor het betreffende kunstwerk zijn.

Toelichting bij vragen 6 t/m 9

Bij het verbreden van een bestaande watergang worden er geen eisen gesteld aan de minimale breedte van deze verbreding, tenzij de handeling wordt uitgevoerd vanwege een compensatie van een demping of een compensatie van versnelde afvoer van nieuw verhard oppervlak. Als het wel om een compensatie gaat dan moet de breedte van de verbreding minimaal 0,50 meter zijn, zodat het waterschap achteraf kan controleren of de verbreding is uitgevoerd. De diepte van de verbreding moet gelijk zijn aan de diepte van het bestaande deel. Als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan is voor deze handeling een algemene regel met meldplicht van toepassing. Wordt er niet voldaan aan alle voorwaarden dan geldt een vergunningplicht.