

Dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk

**STERKE
LEKDIJK**

Voorkeursalternatief

Informatiebijeenkomst 7 juli 2022



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

Programma

- Opening door hoogheemraad mevr. Els Otterman
- Algemene inleiding dijkversterkingsproject JAV
- Toelichting op het voorkeursalternatief

Mogelijkheid om rond te lopen en in gesprek te gaan

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom?

- ☐ Dijk beschermt de plaatsen achter de dijk, maar ook een groot deel van de Randstad
- ☐ Veiligheidsopgave (strengere normen sinds 2017)
- ☐ Onderdeel van Sterke Lekdijk, totaal 55 km.

Hoe?

Verschillende oplossingen voor verschillende opgaven
(faalmechanismen)

Basisdocumenten

- Nota van Uitgangspunten
- Ruimtelijk Kwaliteitskader
- Nota Kansrijke Oplossingen





Indicatieve planning deelprojecten Sterke Lekdijk

26 juni 2019

- 1. Wijk bij Duurstede – Amerongen
- 2. Salmsteke
- 3. Culemborgse Veer – Beatrixsluis
- 4. Salmsteke – Schoonhoven
- 5. Jaarsveld – Vreeswijk
- 6. Irenesluis – Culemborgse Veer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Wijk bij Duurstede – Amerongen	V	V	V	P	P	R	R	R	R	R			
2. Salmsteke	V	V	V	P	P	R	R						
3. Culemborgse Veer – Beatrixsluis	V	V	V	P	P	R	R	R	R				
4. Salmsteke – Schoonhoven			V	V	V	P	P	R	R	R			
5. Jaarsveld – Vreeswijk				V	V	V	P	P	R	R	R		
6. Irenesluis – Culemborgse Veer					V	V	V	P	P	R	R	R	R

verkenningssfase
planuitwerkingsfase
realisatiefase

V P R

gebaseerd op
plan van aanpak

Verkenningfase

STAP 1 ONTWERPOPGAVE

*Inventarisatie en analyse
beschikbare **informatie***

*Formuleren integrale
ontwerpopgave per
deelgebied* in
Nota van Uitgangspunten*

STAP 2 KANSRIJKE OPLOSSINGEN

*Formuleren mogelijke
oplossingen per deelgebied*

*Samenstellen kansrijke
alternatieven in
Nota Kansrijke
Oplossingen*

STAP 3 VOORKEURSalTERNATIEF

*Uitwerking kansrijke
alternatieven*

Kiezen voorkeursalternatief

*Uitwerking in
Nota Voorkeursalternatief*

Toepassen
afweegkader

Toepassen
afweegkader +
effectbeoordeling

Waar letten we op?



Veilige dijk



Financierbaar



Tevreden stakeholders



Tijdig gerealiseerd



Duurzaam



Innovatief



Goede ruimtelijke kwaliteit

Hoe gaan we verder?

- ❑ **12 juli** - Publicatie VKA, samen met milieueffectrapportage (u kunt uw reactie indienen tot 1 september a.s.)
- ❑ **Najaar**
 - Vaststelling door Algemeen Bestuur waterschap
 - Afspraken met gebiedspartners over samenwerking
 - Besluit over splitsing projectgebied
 - Beantwoording van reacties op de plannen (reactienota)
- ❑ **Begin 2023** - Start planuitwerking; eerste gesprekken grondverwerving
- ❑ **2025-2028** - Realisatie

Een krachtige en herkenbare dijk, betekenisvol in stad en landschap
Voorkeursalternatief op hoofdlijnen















Veiligheidsopgave






- **Macrostabieliteit: 56%**
- **Piping: 51%**
- **Overloop/overslag: 20%**
- **Bekleding talud:**
 - **landzijde: 15%**
 - **rivierzijde: 17%**
- **Kunstwerk:**
Oude Sluis (piping)

Meekoppelkansen




Uitgangspunten ontwerp

- Een krachtige continue drager met eenduidig profiel
- Verschillende verschijningsvormen van de dijk in stad en landschap
- Ontwikkelen van de kwaliteiten van de stad
- Beschermen van de kwaliteiten van het landschap
- Toevoegen van attractieve plekken en herinrichting van de openbare ruimte



Sleutelgebieden




Hoofdijs maatregelen

*Een krachtige en herkenbare dijk,
betekenisvol in stad en landschap*


- 
- **Veilige beheerbare sobere en doelmatige dijk**
 - **Zoveel mogelijk in grond vanwege duurzaamheid en uitbreidbaarheid**
 - **Geen klei-inkassingen in het voorland**
 - **Beperken ruimtebeslag pipingbermen (kosten/landgebruik/landschap)**
 - **Waar verticaal onderzoek innovatief**
 - **Maatwerk waar ruimte beperkt is (woningen) of kwaliteiten groot zijn (natuur en landschap)**
 - **Geen huizen amoveren**

Nieuwe dijk en maatwerk

De 'nieuwe' dijk



Voorbeelden maatwerk



STERKE
LEKDIJK

Dank voor uw aandacht