

Peilbesluit Kamerik–Teylingens

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
gelezen het voorstel van het college d.d. 8–7–2025 met nummer DM2065530;
gelet op:

- artikel 2.41 van de Omgevingswet;
- artikel 2.22 tot en met 2.24 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht;
- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

onder intrekking van peilbesluit Groot–Houtdijk (Hoog) d.d. 20–12–1994 en peilbesluit Kamerik Teylingens d.d. 12–12–2007

het peilbesluit Kamerik–Teylingens vast te stellen zoals hierna is vermeld:

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Peilbesluitkaart Kamerik–Teylingens.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

1. In de peilgebieden genoemd in tabel 1 wordt een vast waterpeil gehanteerd. De na te streven waterpeilen zijn:

Tabel 1. Overzicht peilgebieden met een vast peilbeheer

Peilgebied		Vast waterpeil (m t.o.v. NAP)
KAM_002	Kamerikse wetering en Kamerik dorp	–1,95
KAM_003	hwvz van Teijlingenweg 137 tot 145	–2,00
KAM_004	Kanis	–1,96
KAM_005	hwvz van Teijlingenweg 109 t/m 113	–2,05
KAM_006	hwvz van Teijlingenweg 106 t/m 108	–2,05
KAM_007	hwvz Mijzijde 85 t/m 94	–2,10
KAM_008	Kamerik dorp zuidwest	–2,00

KAM_009	Industriegebied Nijverheidsweg	-2,00
KAM_010	hwvz Mijzijde 161 t/m 164	-2,05
KAM_011	Kamerik-Teylingens	-2,10
KAM_012	's Gravesloot	-1,90
KAM_013	hwvz 's Gravesloot 13 tot 28	-0,95
KAM_014	Groot-Houtdijk	-1,90
KAM_015	Groot-Houtdijk (hoog, west Duifhuisvliet)	-1,55
KAM_016	Groot-Houtdijk (hoog, oost Duifhuisvliet)	-1,55
KAM_017	Klein-Houtdijk (noord Geestdorp 38)	-0,90

2. In de peilgebieden genoemd in tabel 2 wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven waterpeilen zijn:

Tabel 2. Overzicht peilgebieden met een zomer- en winterpeilbeheer

Peilgebied		Waterpeil (m t.o.v. NAP)	
		Zomerpeil	Winterpeil
KAM_001	Mijzijde	-2,15	-2,25

Artikel 4 Peilbeheer

1. In de peilgebieden uit tabel 1 wordt het hele jaar een vast peilbeheer gevoerd.
2. In het peilgebied uit tabel 2 wordt een zomer- en winterpeil gevoerd. In de zomer wordt een ander vast peil gevoerd dan in de winter.
3. De overgang van zomer- naar winterpeil en van winter- naar zomerpeil voor het peilgebied uit tabel 2 zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het verloop van de grondwaterstanden, in het algemeen en naar het oordeel van het waterschap plaatsvinden in de periode:
 - Zomer- naar winterpeil: september tot en met november;
 - Winter- naar zomerpeil: maart tot en met mei.
4. Onder normale omstandigheden kan de waterstand door de aan- en afvoer van water en weersomstandigheden fluctueren. De beheermarge is de toegestane afwijking ten opzichte van de in het peilbesluit vastgestelde peilen om deze fluctuaties op te vangen. Zodra de waterstand buiten de beheermarges valt, heeft het waterschap een inspanningsverplichting om de waterstand binnen de beheermarge te krijgen. De beheermarge bedraagt 5 cm boven en 5 cm onder het vastgestelde peil.
5. Om in te spelen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte en nachtvorst kan het waterschap tijdelijk een sturingsmarge inzetten. Als het waterschap dit nodig vindt, kunnen de peilen in de peilgebieden tijdelijk in (zeer) droge perioden of in (zeer) natte perioden met maximaal 10 centimeter worden aangepast.
6. Bij calamiteiten en/of extreme weersomstandigheden is het college van dijkgraaf en hoogheemraden bevoegd om onder afweging van de betrokken belangen af te wijken van de in dit peilbesluit vastgestelde peilen, beheer- en sturingsmarges.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Kamerik-Teylingens".

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 8-10-2025.

Voorzitter,

J.C.H. Haan

Loco-secretaris,

T.M.C. Van Gorp-van Eekelen