



Teelten voor natte omstandigheden

- ✓ *Kansrijke teelten voor percelen met structureel natte omstandigheden.*
- ✓ *Draagt bij aan waterbeheer, biodiversiteit en het verminderen van nutriëntenuitspoeling*
- ✓ *Interessant voor extensivering en gebruik op de lange termijn (bijv. wilg/els, hakhout)*

Teelten die geschikt zijn voor natte omstandigheden bieden een alternatief voor traditionele landbouw in gebieden waar water een sturende factor is. In het Langbroekerweteringgebied gaat het met name om lagergelegen percelen op klei- en zandgronden met kwelinvloed. Door natte omstandigheden niet langer als beperking, maar als uitgangspunt te nemen, kunnen deze percelen op een andere manier worden benut. Hier kunnen gewassen als wilg, els, riet of natte graslandsoorten beter omgaan met natte omstandigheden dan reguliere teelten. De teelten zijn vaak meerjarig en vragen een andere benadering van opbrengst en beheer. Ze kunnen worden toegepast als productieteeft (bijv. biomassa) in de vorm van hakhoudsystemen en grienden, maar ook als onderdeel van een landschappelijke inrichting.

Welke locaties zijn geschikt?

Vooraf geschikt voor laaggelegen percelen met structureel hoge grondwaterstanden, kwelinvloed of

regelmatig natte omstandigheden.

Ook percelen waar reguliere landbouw steeds moeilijker wordt door wateroverlast kunnen kansrijk zijn.



Meerwaarde voor de grondeigenaar

- ✓ *Mogelijkheid om natte percelen productief te benutten*
- ✓ *Lage bewerkingsfrequentie (bijv. oogst wilg en els eens per 2–3 jaar)*
- ✓ *Langetermijnstabiliteit (bijv. hakhoutsystemen)*
- ✓ *Combinatie met andere functies (agroforestry, natuurbeheer, grienden)*
- ✓ *Nieuwe verdienmodellen (biomassa, vezels, energie, pachtconstructies)*
- ✓ *Landschappelijke meerwaarde (past bij historisch landgebruik gebied)*

Wat vraagt het van de bedrijfsvoering?

Teelten die geschikt zijn voor natte omstandigheden vragen een fundamenteel andere benadering van landbouw. In plaats van maximale jaarlijkse opbrengst ligt de nadruk op langjarige productie en robuustheid. Dit betekent minder frequente oogst (bijv. wilg eens per 2–3 jaar), aangepaste machines en mogelijk samenwerking in de keten (bijv. afnemers van biomassa). Ook vraagt het om aanpassing in waterbeheer: hogere grondwaterstanden toelaten in plaats van afvoeren. In de bedrijfsvoering betekent dit een verschuiving van intensieve productie naar extensiever gebruik, vaak gecombineerd met andere functies zoals natuurbeheer of agroforestry.

Wat willen we leren?

Voor teelten die geschikt zijn voor natte omstandigheden willen we inzicht verkrijgen in:

- Opbrengst (droge stof en economische waarde)
- Grondwaterstanden (welke grondwaterstand kan het gewas verdragen?)
- Bodemkwaliteit (structuur, organische stof)
- Effecten op biodiversiteit en landschap
- Beheer en kosten (arbeid, oogstfrequentie)

Monitoring kan via bedrijfsdata, veldmetingen en koppeling met gebiedsmonitori

Quickscan

Past dit bij jou?



Ja, als ...

je percelen hebt met structureel nattere omstandigheden, je openstaat voor andere vormen van opbrengst, je wilt bijdragen aan water- en natuuropgaven.



Let op dat ...

de economische opbrengst en afzet nog onzeker zijn, de schaal-grootte (± 2 ha of meer) niet haalbaar is



Minder geschikt als ...

je volledig inzet op intensieve, jaarlijkse teelten, je percelen goed ontwaterd en productief zijn en kunnen blijven voor reguliere landbouw, er geen passende keten of afzet aanwezig is of te organiseren

Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op
hdsr.nl/Langbroekerwetering

Verder lezen?

[*Artikel Natte teelt op veen: wat kan op mijn grond?*](#)

[*\(Louis Bolk Instituut\)*](#)

[*Whitepaper Wilgen vergeten oerhollandse klassieker vol potentie*](#)

[*\(Louis Bolk Instituut\)*](#)



HOOGHEENRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN



KROMME RIJNLANDSCHAP



PROVINCIE  UTRECHT



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

boeren**natuur**

Utrecht Oost